



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di attività  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "M.E. LEPIDO"

Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia

E-Mail: [reic841008@istruzione.it](mailto:reic841008@istruzione.it) P.E.C.: [reic841008@pec.istruzione.it](mailto:reic841008@pec.istruzione.it)

C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39

Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: <http://iclepido.edu.it>

(Allegato n° 16)

CHECK LIST N.14

## Giustificazione Rischio Chimico

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019

Protocollo n°3078/VI9

Reggio Emilia, 05-09-2018

### Rischio chimico

La sottoscritta Elisabetta Fraracci in qualità di *Dirigente Scolastico* dell' Istituto Comprensivo "Marco Emilio Lepido" con sede in *Reggio Emilia*, Via Premuda n.34 , consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 81/2008

### CONSIDERATO

- la natura e pericolosità degli agenti chimici utilizzati, di cui all'allegato 12
- il modesto e saltuario uso delle sostanze e dei prodotti stessi
- il tempo di impiego molto ridotto

- dopo aver consultato i membri del Servizio Prevenzione e Protezione
- dopo aver fornito disposizioni d'uso

### GIUSTIFICA

Che la natura e l'entità dei rischi connessi con l'impiego di agenti chimici **rendono non necessaria** una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi

Il Dirigente Scolastico

( Dott.ssa Elisabetta Fraracci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 3 D.lgs. 39/93

Presa visione:

*Bonini Tiziana*

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
(Tiziana Bonini)



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Divisione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "M.E. LEPIDO"  
Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia  
E-Mail: [reic841008@istruzione.it](mailto:reic841008@istruzione.it) P.E.C.: [reic841008@pec.istruzione.it](mailto:reic841008@pec.istruzione.it)  
C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39  
Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: <http://iclepido.edu.it>

## Giustificazione RISCHIO RUMORE

art. 181 comma 3 D.Lgs. 81/08  
Anno Scolastico 2018/2019

Reggio Emilia, 5/3/2018  
Protocollo n° 3018/VI9

### Valutazione Rischio Rumore

La sottoscritta Elisabetta Fraracci in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Marco Emilio Lepido con sede in Reggio Emilia Via Premuda, 34

### DICHIARA

Che presso l'Istituto Comprensivo Marco Emilio Lepido

- gli occupati nella Scuola/Istituto corrispondono all'elenco allegato al documento di valutazione dei rischi.
- nei locali di lavoro non si esercitano attività rumorose che prevedano lavorazioni con emissioni sonore sopra il limite inferiore di azione;
  - di aver potuto escludere quindi il superamento degli 80 Lex dB(A) sulla base:
    - della palese assenza di sorgenti rumorose;
    - di misurazioni in situazioni analoghe;
    - di informazioni derivanti da studi su fonti sonore analoghe
  - di aver consultato i seguenti lavoratori e loro rappresentanti (R.L.S.): sig.ra Bonini Tiziana
- che la Valutazione in oggetto, **salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto, verrà ripetuta ogni 4 anni.**

Sulla base delle suddette considerazioni si

### Autocertifica

che la natura e l'entità del rischio rumore, non rende necessaria una ulteriore valutazione più dettagliata, pertanto l'esito è la **Giustificazione**.

ISTITUTO COMPRENSIVO  
MARCO EMILIO LEPIDO  
Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Elisabetta Fraracci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 3 D.lgs. 39/93

Per presa visione:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(Tiziana Bonini)

Allegato n° 11

CHECK LIST N.13

*Bozzini Gi. L. Lepido*



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "M.E. LEPIDO"

Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia

E-Mail: [reic841008@istruzione.it](mailto:reic841008@istruzione.it) P.E.C.: [reic841008@pec.istruzione.it](mailto:reic841008@pec.istruzione.it)

C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39

Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: <http://iclepido.edu.it>

Prot.n. 1534/V19

Reggio Emilia, 08-04-2019

- ALLE COLL.CI SCOLASTICHE  
DI TUTTI I PLESSI  
DELL'I.C. "M.E. LEPIDO"
- Agli insegnanti  
Di scienze motorie  
Scuola Secondaria di 1° grado
- Alle insegnanti della  
Scuola Primaria "G. Bartali"
- Alle collaboratrici scolastiche  
"G. BARTALI" – "LEPIDO"

**Oggetto: NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLA PALESTRA.**

In merito all'oggetto si ribadisce quanto segue:

Con la presente si forniscono le seguenti indicazioni operative in merito alle norme di igiene e sicurezza:

**Le porte tagliafuoco** di accesso a tutti i locali della scuola **devono rimanere chiuse**, è pertanto **VIETATO** tenerle aperte con "zeppe di legno", panchine, sedie, contenitori dei palloni, ecc.....

Le vie di fuga devono essere lasciate libere da ogni ingombro, pertanto **DEVONO ESSERE RIMOSI TUTTI GLI OSTACOLI** (compresi materassi posizionati lungo il corridoio che dalla palestra porta nel magazzino)

Tutto ciò che è **posizionato sopra gli armadi e sull'ultimo ripiano delle scaffalature DEVE ESSERE RIMOSSO** e posizionato in basso in modo ordinato (magazzino e locale degli insegnanti di scienze motorie della scuola secondaria) in modo che ci sia uno spazio libero di 60 cm. dal soffitto.

**E' VIETATO** accumulare materiale infiammabile nei locali della scuola afferenti alla palestra.

Il compressore per gonfiare i palloni deve essere custodito in un armadio

Si confida nella collaborazione di tutto il personale in indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elisabetta Fraracci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 3 D.lgs. 39/93



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di attività  
scolastiche, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**ISTITUTO COMPRENSIVO "M.E. LEPIDO"**

Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia

E-Mail: [reic841008@istruzione.it](mailto:reic841008@istruzione.it) P.E.C.: [reic841008@pec.istruzione.it](mailto:reic841008@pec.istruzione.it)

C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39

Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: <http://iclepido.edu.it>

Prot.n. 1597/V19

Reggio Emilia, 08-04-2019

- Ai docenti  
di Scienze  
“ Arte

Ai docenti della scuola primaria  
Ai collaboratori scolastici

e p.c. A tutti i docenti

**Oggetto: Uso di sostanze e preparati pericolosi per attività svolte nell'ambito di Arte e laboratori in generale.**

Si comunica che , in base alla normativa vigente, l'uso di sostanze e preparati (vernici, spray o altro) con indicazioni di pericolo (Xi, Xn, F, T, ....) è da considerarsi a rischio.

Si invitano pertanto gli insegnanti a:

- Sostituire eventuali sostanze pericolose con prodotti alternativi non a rischio, già in commercio;
- Per il personale ausiliario utilizzare solo i prodotti indicati nel protocollo sanitario.

Si sottolinea infine che l'utilizzo di prodotti ecologici in alternativa a materiali a rischio ha una funzione educativa in relazione al rispetto dell'ambiente e della salute.

- Ai docenti di Matematica e Scienze si ricorda di seguire rigorosamente le norme di comportamento affisse nell'aula di Scienze relative ai materiali utilizzati negli esperimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elisabetta Fraracci)

Firma autografa sostitutiva da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93

**ISTITUTO COMPRENSIVO "M.E. LEPIDO"**  
Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia  
E-Mail: [reic841008@istruzione.it](mailto:reic841008@istruzione.it) P.E.C.: [reic841008@pec.istruzione.it](mailto:reic841008@pec.istruzione.it)  
C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39  
Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: <http://iclepido.edu.it>

Reggio Emilia, 08-04-2019  
Prot.n. 1533/19

- Ai docenti
- Al personale ATA
- Agli atti documentazione  
Sicurezza

**Oggetto: Tutela lavoratrici madri.**

A seguito di aggiornamento del Documento Valutazione Rischi si forniscono alcune indicazioni per le lavoratrici madri (personale in gravidanza e 7 mesi dopo il parto).

Tale personale non deve: sollevare, spingere o tirare pesi (in caso di personale ausiliario si provvede a cambio di mansione)

- essere esposto a sostanze chimiche né in attività di preparazione didattica (insegnanti) né durante le pulizie (anche in questo si provvede a cambio di mansione)

- è vietato utilizzare scale portatili (personale ATA)

Il personale che si trovi in tale condizione è invitato a comunicarlo al Dirigente scolastico (Potranno essere valutate anche altre situazioni di pericolosità eccezionali e al momento non presenti).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa Elisabetta Fraracci)

Firma autografa sostitutiva da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituzione per la Programmazione  
Educativa Generale per i Minori e la Ricerca di Attività  
Accademica; tutti le gestione dei fondi strutturali per  
l'Istruzione e per l'innovazione digitale  
MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO "M.E. LEPIDO"

Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia

E-Mail: [reic841008@istruzione.it](mailto:reic841008@istruzione.it) P.E.C.: [reic841008@pec.istruzione.it](mailto:reic841008@pec.istruzione.it)

C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39

Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: <http://iclepido.edu.it>

Prot.n. 1602/V19  
Reggio Emilia, 8-4-2019

- AI DOCENTI E
- AL PERSONALE  
AUSILIARIO

Della Scuola Sec.di 1°gr.  
e Scuola Primaria "G.Bartali"

**Oggetto: USO DELL'AULA ADIBITA A CUCINA.**

Si forniscono le seguenti prescrizioni relativamente all'uso di tale locale.

- 1) Gli strumenti, in particolare le posate non devono essere assolutamente lasciati incustoditi, ma riposti nell'apposito spazio chiuso, non accessibile agli alunni.
- 2) I fornelli devono essere usati esclusivamente dagli adulti.
- 3) Gli alunni devono rimanere a distanza di sicurezza dalle piastre.
- 4) Non devono essere lasciati nell'aula resti di cibo o bevande, quando le attività vengono terminate.
- 5) Il detersivo per il lavaggio delle stoviglie deve essere tenuto non a portata degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elisabetta Fraracci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 3 D.lgs. 39/93